

Chamaecyparis obtusa 'Little Ann'
cyprysik tępołuskowy 'Little Ann'



(c) fot. Lucjan Kurowski KUROWSCY Szkołki

Krzew o karłowatym, powolnym wzroście, osiągający po 10 latach uprawy około 1 m wysokości i 0,3-0,4 m średnicy. Tworzy wąskie, stożkowe i gęste korony. Pędy boczne krótkie, przyrastające około 5 cm rocznie. Pokryte są ciemnozielonymi, błyszczącymi łuskami. W uprawie krzewy wymagają gleb przeciętnych lub żyznych i próchnicznych, wtedy wzrost silniejszy, umiarkowanie wilgotnych lub wilgotnych. Stanowisko słoneczne lub lekko oświetlone, osłonięte zimą przed mroźnymi wiatrami. Odmiana polecana do ogrodów przydomowych, kolekcji karłowatych roślin iglastych, ogrodów japońskich, skalnych, alpinariów, wrzosowisk oraz do uprawy w pojemnikach.

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie

pierwsza publikacja: Welch & Haddow 1993 The world checklist of conifers;
odkrywca, hodowca (selekcjoner): Iseli Nurseries Oregon, USA; wprowadzenie
do handlu: 1982

grupa roślin

iglaste

grupa użytkowa

iglaste

forma

krzew

siła wzrostu

roślina wolnorosnąca

pokrój

stożkowy

docelowa wysokość

od 1 m do 2 m

barwa liści (igieł)

ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)

igły zimozielone

nasłonecznienie

stanowisko półcieniste
stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne
podłoże wilgotne

ph podłoża

odczyn lekko kwaśny do obojętnego

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa
próchniczna
gliniasta

walory

ozdobne z liści/igieł
roślina zimozielona

zastosowanie

ogrody przydomowe
ogrody skalne
ogrody wrzosowiskowe
ogrody orientalne
rabaty
pojemniki, balkony, tarasy

strefa

8

autorzy: Adam Marosz; , Związek Szkółkarzy Polskich;