

Geranium xcantabrigiense
bodziszek kantabryjski



Nazwa zbiorowa dla grupy odmian będących mieszaneściami *G. dalmaticum* & *G. macrorrhizum* zwanych popularnie Cambridge Geranium. Wielkość około 30 cm. Liście bodziszka kantabryjskiego są jasnozielone, błyszczące, głęboko powcinane, bardzo aromatyczne, jesienią przebarwiają się na czerwony kolor. Kwiaty okrągłe, z nakładającymi się płatkami i wyraźnymi pręcikami, stojące, białe lub różowe w zależności od odmiany. Okres kwitnienia: od czerwca do lipca. Owoce to wydłużone beaked capsules lub schizocarps. Do sadzenia w pełnym słońcu lub częściowym cieniu, na przeciętnej, wilgotnej, dobrze zdrenowanej glebie. Należy stosować jako wieloletnią roślinę okrywową lub roślinę skalną. Przyciąga pszczoły, ptaki i motyle.

autor: Magdalena Szmit, Szkołka SZMIT;

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,2 m do 0,5 m
barwa liści (igieł)	jasnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście półzimozielone
rodzaj kwiatów	pojedyncze
barwa kwiatów	białe fioletowoczerwone różowe
pora kwitnienia	maj czerwiec lipiec
nasłonecznienie	stanowisko cieniste stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne roślina tolerancyjna
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	roślina tolerancyjna
walory	ciekawy pokrój ładne jesienne zabarwienie ozdobne z kwiatów ozdobne z liści/igieł
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna roślina okrywowa ogrody skalne kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty w grupach
strefa	5

autor: Magdalena Szmit, Szkołka SZMIT;