

Achillea 'Terracotta'

Synonim lac.: *Achillea millefolium* 'Terracotta'

krwawnik 'Terracotta'



Odmiana mieszańcowa zbliżona do krwawnika pospolitego, ale o oryginalnej, rdzawopomarańczowej barwie kwiatostanów. Wyrasta do wysokości 80 cm. Pędy wzniesione, dość sztywne, często nierozgałęzione, mniej lub więcej owłosione, ulistnione. Liście ładne, powcinane, ciemnozielone, młode welńście owłosione. Duże, zwarte koszyczki kwiatowe średnicy około 5 mm, zebrane w płaskie baldachogrona na końcach sztywnych, wyprostowanych pędów. W koszyczku znajduje się 5 kwiatów języczkowatych. Barwa koszyczków płowieje w miarę przekwitania, aż do jasnej, żółtopomarańczowej. Kwitnie od VI do X. Dobrze rośnie na stanowiskach bardzo słonecznych, na glebie umiarkowanie wilgotnej lub wilgotnej, a nawet umiarkowanie suchej. Należy koniecznie usuwać przekwitłe kwiatostany, aby nie dopuścić do rozsiewania się. Siewki są zwykle mniej okazałe i słabiej wybarwione. Do sadzenia na rabatach i w nasadzeniach swobodnych typu łąka kwietna, w małych grupach po 3-10 razem. Liczba roślin na 1 m²-7.

autorzy: Jacek Marcinkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

grupa roślin	byliny
grupa użytkowa	byliny
forma	bylina
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	kępiasty
docelowa wysokość	od 0,5 m do 1 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	kwiatostan
barwa kwiatów	pomarańczowe
pora kwitnienia	lipiec sierpień wrzesień październik
nasłonecznienie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne roślina tolerancyjna
ph podłoża	roślina tolerancyjna
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa
walory	ozdobne z kwiatów
zastosowanie	ogrody przydomowe parki kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody) rabaty
strefa	4

autorzy: Jacek Marcinkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;