

Larix decidua 'Pendula'
modrzew europejski 'Pendula'



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin



(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin



Nazwa zbiorowa dla wielu typów modrzewia o zwisających pędach. Pierwsze opisane w XIX w pod tą nazwą, było dość silnie rosnące drzewo, o nieregularnym pokroju, z tendencją do wypiętrzania się i z wyraźnym pędem przewodnim, gałęziami rozpostartymi i wygiętymi w dół i pędami bocznymi silnie zwisającymi. Obecnie po tą nazwą można spotkać w handlu kilka odmian płózających, z silną tendencją do obwisania wszystkich pędów, bez przewodnika, oferowanych przez szkółki w formie piennej. Wszystkie te rośliny mają pędy jasnobrązowe z pączkami pokrytymi obficie żywicą. Igły sezonowe, zielone, wcześniej pojawiające się wiosną, jesienią przed opadnięciem, przebarwiają się na intensywny żółty kolor. Najlepiej rosną w pełnym słońcu, na zasobnej, umiarkowanie wilgotnej glebie. Podobne odmiany to L.d.'Puli' i L.d.'Repens'.

autor: Magdalena Tomżyńska, TOMŻYŃSKI Szkołka Roślin;

pochodzenie

grupa roślin

grupa użytkowa

forma

siła wzrostu

pokrój

barwa liści (igieł)

zimozieloność liści (igieł)

nasłonecznienie

wilgotność

ph podłoża

rodzaj gleby

walory

zastosowanie

strefa

pierwsza publikacja: Lawson 1836

iglaste

iglaste

drzewo

roślina wolnorosnąca (karłowa)

płózący

nieregularny

przewisający (płaczący, zwisty)

jasnozielone

liście opadające na zimę

stanowisko słoneczne

podłoże umiarkowanie wilgotne

odczyn lekko kwaśny

przeciętna ogrodowa

próchniczna

ciekawy pokrój

ogrody przydomowe

parki

soliter (pojedynczo)

4



