

**Prunus domestica 'Węgierka Zwykła'**  
**śliwa 'Węgierka Zwykła'**



(c) fot. Wiesław Szydło SZYDŁO Wiesław Szkółka Roślin Ozdobnych (c) fot. Wiesław Szydło SZYDŁO Wiesław Szkółka Roślin Ozdobnych

Powszechnie uprawiana odmiana, samopylna. Zaczyna owocować w 4-5 roku po posadzeniu. Owocuje średnio obficie i corocznie. Owoce małe, 25-30 g, o skórce granatowej lub fioletowej pokrytej niebieskim nalotem. Miąższ zielonkawozłocisty, ścisły, dobrze odchodzący od pestki. Zbiór: koniec IX. Odmiana wrażliwa na szarękę. Zaleca się klony tolerancyjne na szarękę o nazwie: Tolar, Promis, Necatvit.

autorzy: Miłek Boguszewicz; APZ, Agencja Promocji Zieleni;

<b>grupa roślin</b>	owocowe
<b>grupa użytkowa</b>	drzewa owocowe pestkowe
<b>forma</b>	drzewo
<b>siła wzrostu</b>	wzrost typowy dla gatunku
<b>pokrój</b>	kulisty
<b>docelowa wysokość</b>	od 3 m do 5 m
<b>barwa liści (igieł)</b>	ciemnozielone
<b>zimozieloność liści (igieł)</b>	liście opadające na zimę
<b>rodzaj kwiatów</b>	pojedyncze
<b>barwa kwiatów</b>	białe
<b>pora kwitnienia</b>	kwiecień
<b>owoce</b>	żółte zielone jadalne wrzesień
<b>pora owocowania</b>	stanowisko słoneczne
<b>nasłonecznienie</b>	podłoże umiarkowanie wilgotne
<b>wilgotność</b>	odczyn lekko kwaśny odczyn zasadowy
<b>ph podłoża</b>	próchnicza gliniasta
<b>rodzaj gleby</b>	jadalne owoce ozdobne owoce pachnące kwiaty ozdobne z kwiatów
<b>walory</b>	owoce na przetwory owoce mrożone
<b>zastosowanie</b>	6a
<b>strefa</b>	

autorzy: Miłek Boguszewicz; , Związek Szkółkarzy Polskich;