

Rhododendron williamsianum
różanecznik Williamsa

Grupa gatunki dzikie i ich odmiany

Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.

Zimozielony, gęsto rozgałęziony, zwarty krzew, dorastający od 0,5 m do 1,5 m wysokości i około 0,7 m szerokości. Naturalnie występuje w Chinach, w prowincji Syczuan oraz w Guizhou, na wysokości od 1800 do 2800 m n.p.m. Liście od 2 do 4,5 cm długości, zwykle szerokojajowate, zaokrąglone, z obu stron nagie. Młode liście brązowe, potem świeżo zielone, pod spodem jaśniejsze, z rzadkimi gruczołkami. Kwiaty różowe lub purpurowe, dzwonkowate, od 3 do 4 cm, zwieszające się, zebrane po 2 do 3(5) sztuk w luźnych kwiatostanach. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Wymaga stanowisk półcienistych oraz gleb kwaśnych, próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych. Gatunek jest rzadko uprawiany, ponieważ obficie kwitną dopiero starsze rośliny. Bywa często używany do tworzenia nowych odmian. Mrozoodporność dość dobra do -23 st.C

autor: Danuta Ulińska, Szkołkarstwo Ozdobne ULIŃSCY;

zasięg geograficzny

Chiny - Syczuan, Guizhou

pochodzenie

pierwsza publikacja: Rehder & E.H.Wilson 1913 Anglia

grupa roślin

wrzosowate

grupa użytkowa

różaneczniki drobnokwiatowe

forma

krzew

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

krzewiasty rozłożysty

docelowa wysokość

od 1 m do 2 m

barwa liści (igieł)

ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście zimozielone

rodzaj kwiatów

pojedyncze
kwiatostan

barwa kwiatów

różowe

pora kwitnienia

kwiecień
maj

nasłonecznienie

stanowisko półcieniste

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

ph podłoża

odczyn kwaśny

rodzaj gleby

próchniczna

walory

ozdobne z kwiatów
roślina zimozielona

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
ogrody wrzosowiskowe
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
rabaty
w grupach

strefa

6b

autor: Danuta Ulińska, Szkołkarstwo Ozdobne ULIŃSCY;

