

Rosa 'Morden Fireglow'
róża 'Morden Fireglow'
Grupa Shrub (Modern shrub)

Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.

Róża parkowa z Grupy Parkland Series Collection, wyselekcjonowana w Kanadzie pod kątem przydatności do uprawy w trudnych warunkach klimatycznych tego kraju. Z niedużych pąków rozwijają się pełne, luźno zbudowane miseczkowate kwiaty w kolorze pomarańczowoczerwonym. Kwiaty są średniej wielkości, mają około 8 cm średnicy, są zbudowane z około 30 delikatnie zaokrąglonych płatków. Pachną słabo. Kwiaty skupione są w niewielkich kwiatostanach na szczytach pędów. Krzew kwitnie długo, przez kilka tygodni, od około połowy czerwca, potem dość słabo powtarza kwitnienie. Nie przycięta po kwitnieniu zawiązuje pomarańczowoczerwone, kuliste owoce. Liście są duże, skórzaste, dekoracyjne, ciemnozielone i matowe, młode purpurowe, ułożone gęsto na pędach. Krzewy są wzniesione, gęste, rozgałęzione, nieco rozłożyste, rosną silnie osiągając do 1,2 m wysokości i szerokości. Mrozoodporność dobra, ale na zimę wskazane jest okrywanie kopczykiem podstawy krzewów. Po przemarznięciu przycięte pędy dobrze odrastają. Tolerancja na choroby dobra, krzew rzadko jest porażany przez choroby, w wilgotne lata może wymagać opryskiwania zapobiegawczo przeciwko czarnej plamistości liści. Wiosną przycina się krzewy podobnie, jak inne silnie rosnące róże parkowe. Najlepiej rośnie na żyznej glebie ogrodowej na stanowisku słonecznym. Odmiana odpowiednia do prowadzenia jako róża parkowa lub okrywowa, może być sadzona w formie szpaleru. Polecana do sadzenia w parkach i ogrodach przydomowych. Rozstawa co 1 m.

autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;

pochodzenie	odkrywcą, hodowcą (selekcjoner): Colicutt i Marschall Kanada; wprowadzenie do handlu: Agriculture Canada, Morden, Manitoba 1989
grupa roślin	róże
grupa użytkowa	róże parkowe
forma	krzew
siła wzrostu	wzrost typowy dla gatunku
pokrój	krzaczasty rozłożysty
docelowa wysokość	od 1 m do 2 m
barwa liści (igieł)	ciemnozielone
zimozieloność liści (igieł)	liście opadające na zimę
rodzaj kwiatów	półpełne pachnące kwiatostan
barwa kwiatów	czerwone pomarańczowe łososiowe
pora kwitnienia	czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
owoce	czerwone ozdobne kuliste
pora owocowania	lipiec sierpień wrzesień
naświetlenie	stanowisko słoneczne
wilgotność	podłoże umiarkowanie wilgotne
rodzaj gleby	przeiętna ogrodowa próchnicza
walory	ozdobne z kwiatów roślina kolczasta lub ciernista
zastosowanie	ogrody przydomowe parki zieleń publiczna rabaty w grupach soliter (pojedynczo)
strefa	6

autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;

