

**Astilbe 'Spinell'**  
**tawułka 'Spinell'**

Grupa Arendsii



Bylina o pierzastych, błyszczących liściach oraz czerwonych, wiechowatych kwiatostanach, które pojawiają się w pełni lata i wczesną jesienią (VII-IX). Odmiana z Grupy Arendsii. Rośliny osiągają wysokość 60-80 cm. Wymagają wilgotnego, żyznego w podłożu. Polecane na rabaty, do miejsc półcienistych (zwłaszcza, gdy gleba jest uboga i łatwo wysycha), najlepiej wyglądają w grupach, także nad wodą. Dobre na obwódki. Odmiana szczególnie rekomendowana na kwiaty cięte.

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;

**pochodzenie**

pierwsza publikacja: 1955; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Georg Arends Niemcy

**grupa roślin**

byliny

**grupa użytkowa**

byliny

**forma**

bylina

**siła wzrostu**

wzrost typowy dla gatunku

**pokrój**

kępiasty

**docelowa wysokość**

od 0,5 m do 1 m

**barwa liści (igieł)**

ciemnozielone

**barwa kwiatów**

czerwone

**pora kwitnienia**

lipiec

sierpień

wrzesień

**nasłonecznienie**

stanowisko półcieniste

**wilgotność**

podłoże wilgotne

**ph podłoża**

odczyn lekko kwaśny

**rodzaj gleby**

próchniczna

**walory**

ozdobne z kwiatów

**zastosowanie**

ogrody przydomowe

parki

kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)

rabaty

kwiaty cięte

**strefa**

6

autorzy: Alicja Cecot; , Związek Szkółkarzy Polskich;