

Clematis 'Jenny Caddick' **powojnik 'Jenny Caddick'**

Grupa Late Large-flowered (incl. Jackmanii & Lanuginosa)



(C) fot. Szczepan Marczyński

(c) fot. Szczepan Marczyński CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa



(C) fot. Szczepan Marczyński

(c) fot. Szczepan Marczyński CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Odmiana o czerwonoróżowych, otwartych kwiatach średnicy 8 cm, z czterema – sześcioma działkami o falowanych brzegach, z ciemniejszą pręgą przez środek, wzdłuż lekkiego żebrowania. Kwiaty rozjaśniają żółte pylniki na białych nitkach. Kwitnie lipiec – wrzesień, szczególnie obficie przez pierwsze cztery tygodnie. Osiąga wysokość 3 – 4 m. Podpór czepia się ogonkami liściowymi. Szczególnie przydatna do uprawy przy ogrodzeniach, altanach, pergolach i różnych podporach ogrodowych, np. kratkach, tyczkach, w miejscach słonecznych, ciepłych. Uroczo wygląda, gdy wspina się po niedużych drzewach lub krzewach, zarówno liściastych jak i iglastych.

autor: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;

pochodzenie

pierwsza publikacja: Howells 1998; odkrywca, hodowca (selekcjoner): Harry and Denny Caddick Wielka Brytania; wprowadzenie do handlu: Caddick's Nursery 1996 Wielka Brytania

grupa roślin

pnącza

grupa użytkowa

pnącza

forma

pnącze

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

docelowa wysokość

od 2 m do 3 m

barwa liści (igieł)

jasnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

pojedyncze

barwa kwiatów

czerwone

pora kwitnienia

lipiec
sierpień
wrzesień

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

ph podłoża

odczyn lekko kwaśny do obojętnego

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
pojemniki, balkony, tarasy
kwiaty cięte
pnącze na ogrodzenia
pnącze na pergole, kraty
pnącze na ściany

strefa

4

autor: Szczepan Marczyński, CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka komandytowa;