

***Echinacea purpurea* 'Tangerine Dream' PBR**  
**jeżówka purpurowa 'Tangerine Dream'**



Efektowna, amerykańska odmiana jeżówki z serii DREAM, wprowadzona do uprawy przez szkółki Terra Nova w 2009 roku. Podobna do odmiany 'Tiki Torch', lecz znacznie niższa i silniej rozkrzewiona. Rośliny tworzą wyprostowane, zwarte kępy średnicy 70 cm i wysokości 35-40 cm złożone z licznych, sztywnych pędów. Po rozwinięciu pędów kwiatostanowych osiągają wysokość 60 cm. Zarówno jajowate lub szeroko lancetowate liście nasadowe (około 11,5 cm długości), jak i niemal o połowę krótsze liście łodygowe mają ząbkowane brzegi i są pokryte krótkimi, szorstkimi włoskami. Niezwykle efektownie rośliny prezentują się w okresie kwitnienia, które trwa od początku lipca do września. Rozwijają wówczas duże, niemal 11 cm średnicy, koszyczki kwiatowe z wypukłym, stożkowatym środkiem, otoczone skierowanymi w dół, intensywnie pomarańczowymi kwiatami języczkowatymi. Płatki są szerokie, zachodzące na siebie, dołem lekko podwinięte do środka. Efektownie kontrastują z kolczastą główką złożoną z rurkowatych kwiatów wybarwionych na ciemny, rdzawobrązowy kolor. Kwiaty nie płowieją i długo utrzymują swój efektowny kolor. Mają ciekawy, miodowy zapach. Zwabiają setki motyli i pszczoł. Pojedynczy kwiatostan kwitnie około dwóch tygodni. Odmiana łatwa w uprawie, dobrze rosnąca na stanowiskach słonecznych i półcienistych. W miejscach silniej zacienionych rośliny są delikatne, wiotkie i słabiej kwitną. Preferuje gleby żyzne o dużej zawartości składników mineralnych, o pH 5,8-7,3. Podłoże powinno być przepuszczalne (dobrze zdrenowane). Dobrze radzi sobie także na przeciętnych glebach ogrodowych. Toleruje suche podłoża, nie znosi natomiast gleb kwaśnych. Roślina pełni mrozoodporna w naszym klimacie. Systematyczne przycinanie przekwitłych pędów kwiatowych wydłuża kwitnienie. Sztywne pędy nie wymagają podpór. Wiosną, zanim rośliny wznowią wzrost należy wyciąć zaschnięte, zeszloroczne pędy. Rozmnażana przez podział kęp. Co kilka lat, gdy rośliny zaczynają słabiej kwitnąć, trzeba je na wiosnę podzielić. Doskonale prezentuje się w ogrodach naturalistycznych, jak i nowoczesnych. Nadaje się zarówno do sadzenia pojedynczo, jak i w różnej wielkości grupach na rabatach. Tworzy ciekawe zestawienia z innymi odmianami rudbekii, z świecznicami, przetacznikami, odełtkami, języczkami, a zwłaszcza trawami ozdobnymi. Można ją również uprawiać w pojemnikach i na kwiat cięty, gdyż kwiatostany długo utrzymują świeżość w wazonie (około 2 tygodnie). Cenna roślina na suche bukiety. Zostawione na zimę suche nasienniki są nie tylko cennym pokarmem dla ptaków, ale tworzą także efektowny, strukturalny element rabaty, zwłaszcza efektowny, gdy pokrywa je śnieg lub szron.

autorzy: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

**pochodzenie**

odkrywca, hodowca (selekcjoner): Harini Korlipara USA; wprowadzenie do handlu: Terra Nova Nurseries, Inc. 2011 Canby, Oregon, USA

**grupa roślin**

byliny

**grupa użytkowa**

byliny

**forma**

bylina

**siła wzrostu**

wzrost typowy dla gatunku

**pokrój**

kępiasty

**docelowa wysokość**

od 0,5 m do 1 m

**barwa liści (igieł)**

ciemnozielone

**zimozieloność liści (igieł)**

liście opadające na zimę

**rodzaj kwiatów**

kwiatostan

**barwa kwiatów**

pomarańczowe

**pora kwitnienia**

lipiec  
sierpień  
wrzesień

**nasłonecznienie**

stanowisko słoneczne

**wilgotność**

podłoże suche  
podłoże umiarkowanie wilgotne

**ph podłoża**

odczyn lekko kwaśny  
odczyn zasadowy

**rodzaj gleby**

piaszczysta  
przeciętna ogrodowa

**walory**

ciekawy pokrój  
odporność na zanieczyszczenia  
odporność na zasolenie  
pachnące kwiaty  
ozdobne z kwiatów



**zastosowanie**

ogrody przydomowe  
parki  
zieleń publiczna  
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)  
rabaty  
pojemniki  
kwiaty cięte  
suche bukiety  
w grupach  
soliter (pojedynczo)

**strefa**

4

autorzy: Ewa Chojnowska; , Związek Szkółkarzy Polskich;

