


**Hosta 'White Feather'**  
**funkia 'White Feather'**



Mała do średnich rozmiarów funkia z grupy streaked o białych liściach, z czasem zieloniejących. Sport odmiany 'Undulata Mediovariegata' uzyskany przez Gerarda Heemskerka w 2005 roku. Kępiasta bylina dorastająca do 20 cm wysokości i 30 cm szerokości. Błazki liściowe szeroko lancetowate, regularnie zwężające się, na wierzchołkach zaokrąglone, do 15 cm długości i 5 cm szerokości. Młode liście jednolicie białe lub kremowe, następnie wzdłuż nerwów pojawiają się szarozielone smugi i prążki obejmujące stopniowo całą powierzchnię liści. Kwiaty lejkowate, lawendowe, zebrane w groniaste kwiatostany na łodygach do 60 cm wysokości. Kwitnie w lipcu. Roślina polecana do sadzenia na glebach żyznych, próchnicznych, umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych, na stanowiskach nasłonecznionych tylko z rana, ocienionych w południe. Odmiana kolekcjonerska, polecana do sadzenia na rabatach w ogrodach przydomowych.

autorzy: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;

**pochodzenie**

**grupa roślin**

**grupa użytkowa**

**forma**

**siła wzrostu**

**pokrój**

**docelowa wysokość**

**barwa liści (igieł)**

**zimozieloność liści (igieł)**

**rodzaj kwiatów**

**barwa kwiatów**

**pora kwitnienia**

**nasłonecznienie**

**wilgotność**

**ph podłoża**

**rodzaj gleby**

**walory**

**zastosowanie**

**strefa**

odkrywca, hodowca (selekcjoner): Gerard Heemsker, 2005 r.

byliny

byliny

bylina

roślina wolnorosnąca (karłowa)

kępiasty

od 0,1 m do 0,2 m

wielobarwne, pstre lub obrzeżone

liście opadające na zimę

pojedyncze

kwiatostan

lila

czerwiec

stanowisko cieniste

stanowisko półcieniste

podłoże umiarkowanie wilgotne

odczyn lekko kwaśny

przeciętna ogrodowa

próchniczna

ozdobne z liści/igieł

ogrody przydomowe

ogrody orientalne

rabaty

pojemniki

w grupach

4

autorzy: Wiesław Szydło; , Związek Szkółkarzy Polskich;