

## **Rhododendron 'Marlies'**

### **azalia 'Marlies'**

Grupa Mollis Azalea (Ind. Knaphill-Exbury Azalea)

Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.

Azalia z grupy Knap-Hill o krzaczastym i rozłożystym pokroju. Wzrost umiarkowany, po 10 latach dorasta do 1,5 m wysokości. Liście sezonowe, jasnozielone. Kwiaty pięciopłatkowe, lejkowate, w pąkach intensywnie czerwone, po otwarciu ciemnoróżowe w środku, z wyraźną, pomarańczowożółtą plamką na górnym płatkach, zebrane po kilka sztuk w kuliste, wierzchołkowe kwiatostany. Średnica pojedynczego kwiatu - 7 cm. Kwitnie obficie pod koniec maja. Wymaga stanowisk słonecznych lub lekko zacienionych oraz gleb kwaśnych, stale wilgotnych i próchnicznych. Odmiana mrozoodporna, polecana do nasadzeń grupowych w parkach lub pojedynczych w ogrodach przydomowych razem z innymi wielkokwiatowymi azaliami i różanecznikami.

autor: Danuta Ulińska, Szkołkarstwo Ozdobne ULIŃSCY;

<b>pochodzenie</b>	odkrywca, hodowca (selekcjoner): M.C.Pratt Anglia; wprowadzenie do handlu: 1964
<b>grupa roślin</b>	wrzosowate
<b>grupa użytkowa</b>	azalie wielkokwiatowe
<b>forma</b>	krzew
<b>siła wzrostu</b>	wzrost typowy dla gatunku
<b>pokrój</b>	krzaczasty rozłożysty
<b>docelowa wysokość</b>	od 1 m do 2 m
<b>barwa liści (igieł)</b>	jasnozielone
<b>zimozieloność liści (igieł)</b>	liście opadające na zimę
<b>rodzaj kwiatów</b>	pojedyncze kwiatostan
<b>barwa kwiatów</b>	czerwone różowe
<b>pora kwitnienia</b>	maj
<b>nasłonecznienie</b>	stanowisko półcieniste stanowisko słoneczne
<b>wilgotność</b>	podłoże wilgotne
<b>ph podłoża</b>	odczyn kwaśny
<b>rodzaj gleby</b>	próchniczna
<b>walory</b>	ozdobne z kwiatów
<b>zastosowanie</b>	ogrody przydomowe parki ogrody wrzosowiskowe rabaty pojemniki w grupach
<b>strefa</b>	5

autor: Danuta Ulińska, Szkołkarstwo Ozdobne ULIŃSCY;

